

## NPK(Ca,S) 4-12-12(-12,5-12)

HNOJIVO ES		Výrobce:	
Označení typu:		HOKR, spol. s r.o.	
Hnojiva NPK		Smilova 485	
		CZ-530 02 Pardubice	
Celkový dusík jako N v % (v amonné formě)	4,0	Tel.: +420 466 613 181	
Celkový fosfor jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> rozpustný v minerálních kyselinách %	12,0	Fax: +420 466 613 182	
Fosfor jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě v %	10,0	E-mail: hokr@hokr.cz	
Fosfor jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> rozpustný ve vodě v %	8,0	Web: www.hokr.cz	
Draslík rozpustný ve vodě jako K <sub>2</sub> O v %	12,0		
Vápník rozpustný ve vodě jako CaO v %	12,5		
Síra rozpustná ve vodě jako S v %	12,0		
Čistá hmotnost			



### Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se používá k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy.

### Doporučené dávkování:

Množství P v půdě	nízké	střední	vysoké
Kultura		dávka kg/ha	
Obiloviny ozimé	350	450	550
Obiloviny jarní	250	375	500
Řepka	300	425	550
Cukrová řepa	350	475	600
Luštěniny	300	425	550
Travní porosty	350	500	650

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozborů půd a rostlin).

### Podmínky skladování:

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 metry, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích nebo vacích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin (S 14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2).

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

#### Doba použitelnosti:

18 měsíců při dodržení podmínek skladování.

#### Datum výroby:

Číslo šarže: kontinuální výroba

Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

#### První pomoc

**Zasažení očí:** co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

**Požítí:** vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

**Zasažení pokožky:** rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.