

Ledek amonný

Výrobce: Nitrogénművek Zrt., Hősök tere 14, H-8105 Pétfürdő, Maďarsko

Dovozce: HOKR spol. s r.o., Smilova 485, Pardubice, IČ: 00580295

Číslo ohlášení: O140

Typ hnojiva: 1.4.2

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
Celkový dusík jako N v %	27,0 (1/2 dusičnanový, 1/2 amonný)
Částice pod 1 mm v % max.	max. 3,0
Částice od 1 do 4 mm v % min.	min. 90,0
Částice nad 10 mm v %	0,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50

Rozsah a způsob použití

Ledek amonný obsahuje dusičnanový a amonný dusík. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování během vegetace. Je vhodný pro všechny plodiny s výjimkou azalek, rododendronů a kanadských borůvek.

Doporučené dávkování:

Kultura	Základní hnojení (g/10m ²)	Přihnojování za vegetace (g/10m ²)
Košťaloviny	200 – 400	100 – 200
Kořenová zelenina	100 – 300	100 – 200
Plodová zelenina	150 – 250	100 – 150
Cibulová zelenina	100 – 300	do 100
Listová zelenina	50 – 100	do 100
Luskoviny	75 – 100	do 75
Jádroviny a peckoviny	50 – 300	100 – 200
Keřové drobné ovoce	do 250	100 – 200
Jahody	do 250	do 200
Rané brambory	200 – 300	do 100

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci

Podmínky skladování

Balené hnojivo musí být skladováno v originálních neporušených a uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů. Volně ložené se musí skladovat v oddělených a označených boxech, suchých, dobře větratelných a uzavřených skladech.

Podle ČSN 46 5750 „Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv“ je LAD 27 ledek amonný zařazen do třídy B. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení ČSN 46 5750. Teplota vznícení 410 °C (stanoveno zkušební metodou podle ČSN 64 0149 „Stanovení vznětlivosti materiálu“). V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin, které způsobují bolesti hlavy a dechové potíže, jež se mohou projevit až dva dny po expozici – vždy je nezbytné zajistit lékařské ošetření. Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky. Při malém rozsahu ohnisko hoření vyhrabat a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit.

Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Hmotnost balení:

Doba použitelnosti: 36 měsíců při skladování v původních obalech

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby: