


Sueprfosfát jednoduchý granulovaný

HNOJIVO ES Typ hnojiva: A.2.2c Fosforečná hnojiva	Výrobce: HOKR, spol. s r.o. Smilova 485 CZ-530 02 Pardubice Tel.: +420 466 613 181 Fax: +420 466 613 182 E-mail: hokr@hokr.cz Web: www.hokr.cz	
Celkový fosfor (P) jako P ₂ O ₅ v %	min. 18,5	
Fosforečnan jako P ₂ O ₅ rozpustný v neutrálním citranu amonném v %	min. 17,5	
Z toho vodorozpustný v %	93,0	
Celková síra (S) v %	12,0	
Vápník (Ca) jako CaO v %	24,0	
Čistá hmotnost		

Obsah rizikových prvků:

splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:
kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50

Rozsah a způsob použití:

Superfosfát je univerzální fosforečné hnojivo. Používá se jako základní fosforečné hnojivo před a po výsevu, na přihnojování plodin ve fázi kritické potřeby a maximální spotřeby živin, stejně jako na udržování stálých a vysokých úrod plodin.

Doporučené dávkování:

Kultura	dávka kg/ha
Obiloviny	70 – 80
Kukuřice	100 – 120
Brambory	70 – 80
Ozimá řepka	70 – 80
Polní zelenina	80 – 100
Vinná réva	80 – 100
Ovoce	80 – 100
Pícniny	80 – 100
Jetel a vojtěška	80 – 100
Louky a pastviny	50 – 80

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou fosforu se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu fosforu, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Podmínky skladování:

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení

Doba použitelnosti:

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Datum výroby:

Číslo šarže: kontinuální výroba

musí být označeny názvem hnojiva. Uchovávejte odděleně od potravin (S14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Zamezte styku s kůží a očima (S24/15). Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28).