

Sueprfosfát trojitý granulovaný (GTSP)

HNOJIVO ES
Typ hnojiva: A.2.2c
Trojitý superfosfát

Celkový fosfor (P) jako P_2O_5 v % min. 45,0
Fosforečnan jako P_2O_5 rozpustný v neutrálním
citranu amonném v % min. 45,0
Fosforečnan jako P_2O_5 vodorozpustný v % min. 43,5

Čistá hmotnost

Výrobce:
HOKR, spol. s r.o.
Smilova 485
CZ-530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 613 181
Fax: +420 466 613 182
E-mail: hokr@hokr.cz
Web: www.hokr.cz



Obsah rizikových prvků:

splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:
kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50

Rozsah a způsob použití:

Superfosfát je univerzální fosforečné hnojivo. Používá se jako základní rychle působící fosforečné hnojivo před a po výsevu, na přihnojování plodin ve fázi kritické potřeby a maximální spotřeby živin, stejně jako na udržování stálých a vysokých úrod plodin. Jako základní fosforečné hnojivo se nehodí pro půdy bohaté zásobené vápnem, železem, hliníkem a pro půdy silně kyselé.

Doporučené dávkování:

Kultura	dávka kg/ha
Obiloviny	100 – 150
Kukuřice	200 – 250
Ozimá řepka	150 – 200
Louky a pastviny	200 – 250

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou fosforu se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu fosforu, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Podmínky skladování:

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Uchovávejte odděleně od potravin (S14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2).

Doba použitelnosti:

18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Datum výroby:

Číslo šarže: kontinuální výroba

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Zamezte styku s kůží a očima (S24/15). Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28).