

LEDEK AMONNÝ

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: dusíkaté hnojivo (A.1.5)

Deklarovaný obsah:

Celkový dusík jako N v % 27,0 (½ dusičnanový, ½ amonný)

Čistá hmotnost:

Výrobce: HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, 530 02 Pardubice

Rozsah a způsob použití:

Ledek amonný obsahuje dusičnanový a amonný dusík. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování během vegetace. Je vhodný pro všechny plodiny s výjimkou azalek, rododendronů a kanadských borůvek.

Doporučené dávkování	kg/ha
ozimá pšenice a ozimý ječmen	170 - 500
Ozimé žito	170 - 400
ozimý ječmen	170 - 500
jarní pšenice a jarní ječmen	120 - 350
jarní ječmen sladovnický	90 - 200
oves	120 - 300
ozimá řepka	180 - 600
kukuřice	350 - 700
brambory	170 - 500
cukrovka	220 - 500
trvalé travní porosty	100 - 500

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Signální slovo : varování



Standardní věty nebezpečnosti

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Obsah/obal předejte oprávněné osobě k likvidaci

Upozornění Podle ČSN 46 5750 „Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv“ je LAD 27 ledek amonný zařazen do třídy B. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení ČSN 46 5750. Teplota vznícení 410 0C (stanoveno zkušební metodou podle ČSN 64 0149 „Stanovení vznětlivosti materiálu“). V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin, které způsobují bolesti hlavy a dechové potíže, jež se mohou projevit až dva dny po expozici – vždy je nezbytné zajistit lékařské ošetření. Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky. Při malém rozsahu ohnisko hoření vyhrabat a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit. Balené hnojivo musí být skladováno v originálních neporušených a uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů. Volně ložené se musí skladovat v oddělených a označených boxech, suchých, dobře větratelných a uzavřených skladech.

Hnojivo se dodává balené/ volně ložené

Doba použitelnosti: 36 měsíců při skladování v původních obalech

Datum balení: